



## Remorques porte-véhicules

Conception robuste et ingénieuse jusqu'au moindre détail.

[www.boeckmann.com](http://www.boeckmann.com)



**REMORQUES DE PREMIÈRE CLASSE**





# Conception robuste et ingénieuse jusqu'au moindre détail.

---

Nous sommes animés depuis plus de 70 ans par la mise au point de solutions de transport innovantes. Avec un objectif clair : Vous offrir des remorques aptes à vous faciliter la tâche et simples d'utilisation, en toute situation. Jour après jour. Nos remorques porte-véhicules elles aussi sont conçues pour une exécution des opérations sans efforts et en toute sécurité. Découvrez de quoi il retourne dans cette brochure. Nous vous souhaitons une bonne lecture !

*La Famille Böckmann*

## Sommaire

---

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Qualité                                                | 04 |
| Remorques porte-véhicules                              | 06 |
| Remorques porte-engins universelles, roues extérieures | 12 |
| Accessoires                                            | 16 |
| Encore plus de choix                                   | 19 |
| Service                                                | 20 |
| La gamme complète de remorques pour voitures           | 21 |
| Accessoires vue d'ensemble                             | 22 |
| Caractéristiques techniques                            | 23 |

# Qualité. Aucune demi-mesure.

Qu'il s'agisse de transporter des voitures, des motos ou d'autres biens encombrants, nos remorques porte-véhicules offrent toutes des solutions novatrices ingénieuses : Leur structure massive est garante de sécurité maximale et d'une stabilité optimale. Parmi les nombreux atouts phares qui font la spécificité de nos porte-véhicules, découvrez la roue jockey automatique, des ponts supérieurs basculants ou les fermetures excentrique faciles d'accès permettant de sécuriser la plateforme de chargement. Voyez par vous-même – commencez par feuilleter notre brochure, puis venez voir sur place auprès de votre revendeur local Böckmann. Il vous conseillera volontiers !



L'illustration montre **AH 4321/35**.





# Plein phare sur l'équipement de base. Remorques porte-véhicules.

Une structure massive à longerons, des rampes perforées et antidérapantes, des étriers d'arrimage sans claquement ou un angle de chargement réduit, pour des véhicules à faible garde au sol : Les remorques porte-véhicules de Böckmann offrent une fonctionnalité de premier ordre alliée à une conduite confortable et sécurisée. Par ailleurs : Notre vaste gamme d'accessoires vous permet d'équiper votre remorque tout à votre goût.

## Vue d'ensemble des variantes de modèles

| L x l x H Dimensions int. (mm) | Modèle   | PTAC (kg) |
|--------------------------------|----------|-----------|
| 4000 x 1947 x 0                | Série AT | 2700      |
| 4300 x 2100 x 0                | Série AH | 3000/3500 |
| 5000 x 2100 x 0                | Série AH | 3500      |


Équipements de base décrits sur les pages suivantes.

Cf. les tableaux en page 23 pour les caractéristiques techniques.

Les remorques illustrées sont en partie équipées de divers accessoires spéciaux.

## NOUVEAU

Modèles entièrement repensés avec de nombreuses nouvelles solutions de détail.



### Rampes de chargement escamotables

sous le plateau pour un rangement sécurisé des rampes pendant le transport.

### Rails de roulement massifs perforés, anti-dérapants

pour un chargement rapide et sécurisé.

### 4 étriers d'arrimage sans claquement

à ressort, pour un arrimage sécurisé du chargement.

### Pneumatiques de 13"

pour une hauteur de chargement optimale et un angle de rampe idéal.



**Feux de gabarit  
idéalement positionnés**

pour permettre au véhicule tracteur  
de visualiser la largeur maximale du  
véhicule.

**Rails de roulement massifs  
perforés, anti-dérapants**

pour un chargement rapide et sécurisé.

**Garde-boue avec  
revêtement antidérapant**

praticable et très robuste, en acier  
galvanisé à chaud.

**Roue jockey  
automatique**

avec manivelle, pratique  
pour replier facilement  
la roue.

**Pneumatiques de 14"**

pour une hauteur de chargement  
optimale et un angle de rampe idéal.

**Système de levage hydraulique  
de sécurité, sans entretien**

pour un chargement/déchargement sécurisé  
via un système de chargement rapide,  
garant d'un gain de temps notable.

**Treuil à câble mécanique, avec  
poulie de guidage**

avec plusieurs positions de réglage, pour un  
chargement/ déchargement rapide et sécurisé.

La photo illustre **AH 4321/35**  
avec EasyKipp (accessoire).

La photo illustre  
**AT 4019/27** avec  
EasyKipp (accessoire).

# Équipement de base. Porte-voitures à plateau, roues extérieures



**Support de treuil avec treuil à câble et rouleau de guidage**  
pour des opérations de chargement et déchargement confortables et sécurisées.



**Fermetures excentrique sans claquement**  
pour sécuriser le pont supérieur. Facilement accessibles grâce à la nouvelle position à l'avant de la remorque.



roue de secours (accessoire)

## Pont supérieur

Haute capacité de charge grâce à un pont supérieur massif galvanisé à chaud avec des longerons d'un seul tenant et des rails de roulement soudés. Câblage optimalement protégé dans le longeron sous les rails de roulement.



## Le nouveau système de levier hydraulique avec pompe manuelle

permet un basculement facile de la remorque. Grâce à la fonction EasyHold, un abaissement imprévu du pont supérieur est exclu : Le pont supérieur reste fixé même après l'abaissement du véhicule jusqu'à ce que la valve soit relâchée. Disponible en option avec le système hydraulique EasyKipp, qui permet le basculement à l'aide d'une visseuse sans fil.




**NOUVEAU**

**Marchepieds devant et derrière le couvre-roue**  
pour faciliter l'entrée et la sortie.




**NOUVEAU**

**Couvre-roue avec revêtement antidérapant**  
Accessible et très stable, en acier galvanisé à chaud.



**Étriers d'arrimage sans claquement**

Avec quatre étriers d'arrimage destinés à sécuriser la cargaison pendant le transport. Tous les étriers d'arrimage s'encastrent dans la surface de chargement.



**Angle de  
basculement :  
13°**

**Angle d'approche de 13°**  
pour un chargement et un déchargement faciles.



**NOUVEAU**



**Feux de gabarit et de position à LED idéalement positionnés**  
pour garder en vue la largeur maximale du véhicule depuis le véhicule tracteur. Les feux arrière également disponibles en option avec éclairage LED.

# Équipement de base. Porte-voitures à plateau, roues dessous




## Étriers d'arrimage sans claquement

Avec quatre étriers d'arrimage destinés à sécuriser la cargaison pendant le transport. Tous les étriers d'arrimage s'encastrent dans la surface de chargement.



## Support de treuil avec treuil à câble et rouleau de guidage

pour des opérations de chargement et déchargement confortables et sécurisées.



## Feux de gabarit et de position à LED idéalement positionnés

pour garder en vue la largeur maximale du véhicule depuis le véhicule tracteur. Les feux arrière également disponibles en option avec éclairage LED.



## Pont supérieur

Haute capacité de charge grâce à un pont supérieur massif galvanisé à chaud avec des longerons d'un seul tenant et des rails de roulement soudés. Câblage optimalement protégé dans le longeron sous les rails de roulement.



#### Rampes de chargement rétractables

pour un rangement sécurisé des rampes de chargement pendant le transport.



#### Antidérapant sur le surface de chargement

pour plus de maintien.



Surface de chargement fermée (accessoire)

#### Angle d'approche plat de 10°

grâce aux longues rampes de chargement pour un chargement et un déchargement faciles.



#### Le nouveau système de levier hydraulique avec pompe manuelle

permet un basculement facile de la remorque. Grâce à la fonction EasyHold, un abaissement imprévu du pont supérieur est exclu : Le pont supérieur reste fixé même après l'abaissement du véhicule jusqu'à ce que la valve soit relâchée. Disponible en option avec le système hydraulique EasyKipp, qui permet le basculement à l'aide d'une visseuse sans fil.



#### Rampes de chargement réglables en largeur

pour un positionnement idéal des rampes lors du chargement de véhicules de dimensions différentes.



#### Fermetures excentrique sans claquement

pour sécuriser le pont supérieur. Facilement accessibles grâce à la nouvelle position à l'avant de la remorque.

# Accessoires. D'origine Böckmann.

La gamme d'accessoires d'origine Böckmann offre un large éventail d'options d'équipement pour adapter chaque remorque porte-véhicules à vos besoins individuels. Découvrez encore plus d'accessoires en ligne ou contactez votre revendeur local Böckmann.



## Feu arrière LED

pour une meilleure visibilité dans l'obscurité et comme optimisation de l'éclairage tout LED des porte-voitures.



## Coffre de rangement

Le coffre de rangement très spacieux et verrouillable fait 500 x 250 x 250 mm et peut accueillir jusqu'à 20 kg de charge.



## Amortisseurs de roue

Les amortisseurs de roue permettent une conduite en souplesse, pour les marchandises fragiles, tels que les voitures classiques.



## Système hydraulique EasyKipp

pour basculer le plateau supérieur à l'aide d'une visseuse sans fil.



## Câle de sécurité

Deux câles de sécurité réglables offrent une sécurisation anti-recul supplémentaire des véhicules transportés.



La photo illustre **AT 4019/27**.



La photo illustre **AH 5021/35**.

#### **Plateforme de chargement fermée**

Les modèles de la série AT et AH peuvent être équipés d'une tôle striée en alu sur plancher ou d'un plancher en contreplaqué anti-dérapant, entre les rails de roulement. Ce plancher est parfaitement adapté au transport de véhicules accidentés, qui perdent éventuellement du fluide.



#### **Roue de secours**

Pour remplacer un pneu en cas d'urgence.



#### **Treuil électrique (seulement AH séries)**

remplace le treuil standard et facilite la montée des véhicules sur la plateforme de chargement.

**Cache latéral (seulement AH séries)**

disponible comme élément visuel distinctif en noir ou en jaune. Sur demande, les caches peuvent aussi être personnalisés avec votre propre publicité. Votre partenaire Böckmann se fera un plaisir de vous conseiller.

# Encore plus de choix.

## Découvrez d'autres remorques de Böckmann.

Vous trouverez plus d'informations sur  
les modèles dans la brochure ou sur  
[www.boeckmann.com](http://www.boeckmann.com)



### Porte-engin, rampes d'accès rabattables



La photo illustre **BT-ST 4018/35** avec roue de secours (accessoire).

### Porte-engin, roues intérieures



La photo illustre **MH 4321/35**.

### Benne basculante, roues extérieures



La photo illustre **TL-ALK 2513/135**.

# Service de premier ordre.

En qualité de client Böckmann, vous bénéficiez d'une assistance personnelle avec de nombreuses offres de service directement sur place. Notre réseau de partenaires Böckmann compétents et expérimentés est à votre disposition. Vous y bénéficierez d'excellents conseils sur les remorques et du service de premier ordre dont vous avez besoin. Nous avons rassemblé d'autres informations, conseils et astuces pour vous dans notre portail de service en ligne :



## Commande de pièces d'origine

Une garantie de précision d'ajustement, de fiabilité, de durabilité dans l'utilisation quotidienne et une valeur de revente supérieure. N'hésitez pas à vous rapprocher du revendeur Böckmann de votre région pour commander vos pièces d'origine.

[www.boeckmann.com/fr/accessoires/pièces-détachées](http://www.boeckmann.com/fr/accessoires/pièces-détachées)



## Assistance réparation

Des employés spécialisés se chargent de toutes les réparations et de l'installation de pièces d'origine en cas de panne. Sur demande, dans le cadre de la prochaine révision générale.

[www.boeckmann.com/fr/services](http://www.boeckmann.com/fr/services)



## Magazine Böckmann

Retrouvez toutes les informations importantes, les dates des salons et des conseils utiles sur les remorques dans notre magazine Böckmann. Prenez le temps de lire :

[www.boeckmann.com/fr/magazine](http://www.boeckmann.com/fr/magazine)



## FAQs Böckmann

Pour les questions fréquemment posées autour du thème du transport, des camions et des remorques. Nous vous apportons des réponses afin que vous soyez parfaitement opérationnel pour votre mission de transport.

[www.boeckmann.com/fr/services/faqs](http://www.boeckmann.com/fr/services/faqs)



## Revendeur Böckmann

Trouvez immédiatement votre revendeur spécialisé Böckmann, en Allemagne et à l'étranger. A cet effet, utilisez notre recherche de concessionnaires spécialisés sur :

[www.boeckmann.com/fr/trouvez-un-concessionnaire](http://www.boeckmann.com/fr/trouvez-un-concessionnaire)

# La gamme complète de remorques commerciales.

Vous trouverez plus d'informations  
sur les modèles ou sur  
[www.boeckmann.com](http://www.boeckmann.com)



## Remorques bagagères

Qu'il s'agisse d'un modèle simple essieu ou tandem, les remorques bagagères en aluminium sont faites pour tous les usages – privés ou professionnels.



## Remorques plateau

Outre la sécurité et la préservation de la valeur, ce sont les nombreuses innovations et solutions détaillées qui rendent les remorques plateau si populaires.



## Bennes

Les remorques bennes Böckmann démontrent qu'il existe l'équipement et les accessoires adaptés à chaque utilisateur.



## Fourgons

Qu'il s'agisse d'un modèle simple essieu, tandem ou réfrigéré – toutes les remorques fourgons séduisent par leur construction robuste et offrent une grande longévité.



## Remorques porte-engins

Les remorques porte-engins Böckmann convainquent par leur sécurité de transport, leurs atouts innovants et leur stabilité.



## Remorques porte-véhicules

Les remorques porte-véhicules Böckmann séduisent par un angle d'approche faible, permettant un chargement facile et confortable de tous types de véhicules.



# Accessoires.

## Vue d'ensemble.



| Série AH | Série AH | Série AT |
|----------|----------|----------|
| 4321     | 5021     | 4019     |

|                                                                         |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Amortisseurs de roue                                                    | ● | ● | ● |
| Roue de secours avec support                                            | ● | ● | ● |
| Surface de chargement fermée (plywood)                                  | ● | ● | ● |
| Surface de chargement fermée (plywood) recouverte de tôle striée en alu | ● | ● | ● |
| OEillets d'arrimage/étriers d'arrimage encastrés                        | ● | ● | ● |
| Câle de sécurité, réglable                                              | ● | ● | ● |
| Treuil à câble avec support                                             | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roue jockey automatique                                                 | ✓ | × | ✓ |
| Roue jockey automatique massive                                         | ✓ | ✓ | × |
| Coffre de rangement                                                     | ● | ● | ● |
| Système hydraulique EasyKipp                                            | ● | ● | ● |
| Feu arrière LED                                                         | ● | ● | ● |
| Cache latéral                                                           | ● | ● | × |
| Treuil électrique                                                       | ● | ● | × |

Le poids à vide augmente en cas d'ajout d'accessoires (poids de base). La charge utile est réduite en conséquence. Vous trouverez le catalogue complet d'accessoires dans notre tarif. Votre revendeur Böckmann vous conseille volontiers !

✓ Inclus dans l'équipement de base   ● Disponibles en accessoire   × Non compatible

Pour les modèles, le certificat selon la norme VDI 2700, feuille 8.1, est automatiquement inclus avec les nouveaux modèles (obligatoire en Allemagne).

# Caractéristiques techniques.

|                                                             | Modèle       | Dimensions intérieures |               |               | PTAC (kg) | Charge utile en kg | Longerons | Angle de basculement |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|
|                                                             |              | Longueur en mm         | Largeur en mm | Hauteur en mm |           |                    |           |                      |
| Série AH<br>Remorques porte-véhicules,<br>roues intérieures | AH 4321/30   | 4300                   | 2100          | –             | 3000      | 2208               | –         | 10,3°                |
|                                                             | AH 4321/35   | 4300                   | 2100          | –             | 3500      | 2650               | –         | 10,3°                |
|                                                             | AH 5021/35   | 5000                   | 2100          | –             | 3500      | 2592               | –         | 8,6°                 |
|                                                             | AH 5021/35 T | 5000                   | 2100          | –             | 3500      | 2532               | –         | 9,7°                 |
|                                                             |              |                        |               |               |           |                    |           |                      |
| Série AT<br>Remorques porte-véhicules, roues extérieures    | AT 4019/27   | 4000                   | 1947          | –             | 2700      | 2090               | –         | 13°                  |

Votre distributeur Böckmann pour conseils et service :



**REMORQUES DE PREMIÈRE CLASSE**

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH 49688 Lastrup Téléphone +49 (0) 4472 895-0 [info@boeckmann.com](mailto:info@boeckmann.com) [www.boeckmann.com](http://www.boeckmann.com)

[f facebook.com/anhangensterklasse](https://www.facebook.com/anhangensterklasse) [@ www.instagram.com/boeckmannfahrzeugwerke](https://www.instagram.com/boeckmannfahrzeugwerke) [📺 boeckmann.com/youtube](https://www.youtube.com/boeckmann.com/youtube)