

# Große Qualität. Kleine Preise.

Alu-  
Rückwärtskipper  
RK-AL 2514/15

**3.490,-**  
statt 3.990,-

Alu-Tieflader  
TL-AL 2111/75

**1.150,-**  
statt 1.330,-

Alu-Hochlader  
HL-AL 3016/20

**3.290,-**  
statt 3.750,-

Kofferranhänger  
KT 3015/20 M

**5.140,-**  
statt 5.850,-

## SONDER- ANGEBOTE

Alle Angebote finden Sie auch online:  
[www.boeckmann.com](http://www.boeckmann.com)

Stand: 05/2025. Alle Preise gültig ab Mai 2025. Gültig bis auf Widerruf.



ANHANG ERSTER KLASSE



ab **599,-**

TL-EU0 mit Stützrad (Zubehör)

## TPV Tiefflader mit Stahlblech-Bordwänden



Ungebremst, 750 kg

**TL-EU0** Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,  
Innenmaß: 1325 x 1075 x 345 mm

**599 €**  
statt **629 €**

Gebremst, 1000 kg

**TL-EB2** Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg,  
Innenmaß: 2020 x 1075 x 345 mm

**1.199 €**  
statt **1.259 €**

### Zubehör für TPV-Modelle



**Flachplane**  
für TPV-Modelle,  
blau oder grau.



**Plane und Spriegel\***  
Blau oder grau, Innenhöhe  
ca. 1150 mm (Planenhöhe 800 mm).

\*unmontiert

### Zubehör für TPV- und Böckmann TL-AL 2111-Modelle



**Kastenaufsatz**  
für TL-AL 2111-Modelle, 680 mm.



**Gitteraufsatz**  
für TPV-Modelle, 680 mm.



**NEU**

Serienmäßig mit **CFLEX Lock**

ab **1.150,-**

TL-AL 2111/75 mit Stützrad (Zubehör)

## Alu-Tiefflader Einachser-Modelle

Ungebremst, 750 kg

**TL-AL 2111/75** Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,  
Innenmaß: 2100 x 1110 x 350 mm

**1.150 €**  
statt **1.330 €**

**TL-AL 2513/75** Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,  
Innenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

**1.350 €**  
statt **1.560 €**

Gebremst, 1000 kg

**TL-AL 2111/10** Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg,  
Innenmaß: 2100 x 1110 x 350 mm

**1.690 €**  
statt **1.950 €**

Gebremst, 1350 kg

**TL-AL 2513/135** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Innenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

**1.890 €**  
statt **2.160 €**

### Attraktives Finanzierungsangebot

\* Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privat- und Gewerbetunden der CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn für den TL-AL 2513/135. Kaufpreis 1.890 € zzgl. konkret zu beziffernder Überführungskosten, Anzahlung 0 €, Laufzeit 36 Monate, Nettodarlehensbetrag 1.890 €, Sollzinssatz p.a. (gebunden) 5,77%, effektiver Jahreszins 5,99%, Gesamtbetrag 2.064,72 €, 36 Monatsraten à 58 €. Alle Preise verstehen sich inklusive aktuell gültiger Mehrwertsteuer. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 17 PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



**NEU**

Serienmäßig mit **CFLEX Lock**

ab **2.790,-**

TL-AL 2513/20 mit automatischem  
Stützrad und klappbarer Stirnwand (Zubehör)

## Alu-Tiefflader Tandem-Modelle

Gebremst, 2000 kg

**TL-AL 2513/20** Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Innenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

**2.790 €**  
statt **3.210 €**

**TL-AL 3015/20** Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Innenmaß: 3015 x 1500 x 350 mm

**2.960 €**  
statt **3.400 €**

Gebremst, 2700 kg

**TL-AL 3015/27** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 3015 x 1500 x 350 mm

**3.100 €**  
statt **3.600 €**



TL-AL 2513/135

**0,-** | **58,-**  
Anzahlung\* | pro Monat\*

### Die Böckmann Mehrwerte der Tiefflader-Modelle



**CFlexLock System** ermöglicht flexibles Verschieben der einzelnen Zurrösen. Serienmäßig bei allen Tiefflader-Modellen ohne Bordwanderhöhung.

### Zubehör für die Böckmann Tiefflader-Modelle



**Profi-Paket**  
Stirn- & Seitenwandgalerie.



**Flachplane grau**  
z. B. für 2111-Modelle.



**Plane und Spriegel**  
für Modelle 2111/2113,  
Planenhöhe ca. 800 mm.

Weitere  
Höhen auf  
Anfrage  
lieferbar.



ab **2.480,-**

HL-AL 2516/15

## Alu-Hochlader, Basic-Klasse

### Einachser-Modelle

Gebremst, 1350 kg

**HL-AL 2514/135** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Innenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm,  
12"-Bereifung, 630 mm Ladehöhe

**2.480 €**  
statt **2.840 €**

Gebremst, 1500 kg

**HL-AL 2516/15** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 1500 kg,  
Innenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm,  
12"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

**3.020 €**  
statt **3.450 €**



ab **3.290,-**

HL-AL 3016/20

## Alu-Hochlader, Basic-Klasse

### Tandem-Modelle

**HL-AL 3016/20** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Innenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm,  
13"-Bereifung, 680 mm Ladehöhe

**3.290 €**  
statt **3.750 €**

**HL-AL 3016/20 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Innenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm,  
12"-Bereifung, 650 mm Ladehöhe

**3.545 €**  
statt **4.060 €**

**HL-AL 3016/27 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm,  
12"-Bereifung, 650 mm Ladehöhe

**3.490 €**  
statt **3.990 €**

### Die Böckmann Mehrwerte der Basic Hochlader-Modelle



**Autom. Stützrad**  
Laufрад klappt beim Hochkurbeln  
automatisch ein (teilweise Zubehör).



**Bordwände**  
4-seitig klappbar für komfortables  
Be- und Entladen.



**Achsauflage & V-Deichsel**  
Mehrfach verschraubte Achsauflage und V-Deichsel (nur Tandem-Modelle)  
für hohe Fahrstabilität.



**Bodenplatte**  
Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit  
durch Versiegelung.



**Massive Scharniere**  
ermöglichen das werkzeugfreie  
Aushängen der Bordwände.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren.  
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abbildungen ähnlich, einige Anhänger zeigen Sonderausstattung und Zubehör.



ab **3.965,-**

HL-AL 5121/27 mit Winkelhebelverschlüssen (Zubehör)



ab **3.999,-**

HL-AL 5121/35 F

## Alu-Hochlader, Profi-Klasse

Tandem-Modelle

**HL-AL 3218/20** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Innenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm,  
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe

**3.965 €**  
statt **4.600 €**

**HL-AL 4121/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm,  
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe

**4.580 €**  
statt **5.250 €**

**HL-AL 3218/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm,  
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe

**3.899 €**  
statt **4.490 €**

**HL-AL 5121/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 5140 x 2100 x 350 mm,  
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe

**5.630 €**  
statt **6.400 €**

**HL-AL 4118/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 4140 x 1800 x 350 mm,  
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe

**4.290 €**  
statt **4.950 €**

Fahrzeuge gibt es auch in den Ausführungen 3,0t und 3,5t

## Alu-Hochlader, Profi-Klasse, tiefergelegt

Tandem-Modelle

**HL-AL 3218/20 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Innenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm,  
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

**3.999 €**  
statt **4.600 €**

**HL-AL 4121/27 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm,  
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

**4.690 €**  
statt **5.400 €**

**HL-AL 3218/27 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm,  
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

**3.950 €**  
statt **4.650 €**

**HL-AL 5121/35 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Innenmaß: 5140 x 2100 x 350 mm,  
13"-Bereifung, 670 mm Ladehöhe

**6.590 €**  
statt **7.490 €**

**HL-AL 4118/27 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 4140 x 1800 x 350 mm,  
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

**4.590 €**  
statt **5.300 €**

Fahrzeuge gibt es auch in den Ausführungen 3,0t und 3,5t

### Zubehör für die Böckmann Hochlader-Modelle



**Radstoßdämpfer**  
für 100 km/h-Zulassung\*\*.



**Aluminium-Auffahrschienen**  
Schienen unterschiebbar (2370 x 310 mm) ab Modell HL-AL 2516, Tragkraft 2000 kg. Ab Modell HL-AL 3218 auch 2700 kg pro Paar möglich.

### Die Böckmann Mehrwerte der Profi Hochlader-Modelle



**Zurrbügelssystem**  
Klapperfrei, spielend einfach arretierbar und verschwindet bei Nichtgebrauch im Boden.

**Langwegverschlüsse**  
Die Langwegverschlüsse garantieren einen sicheren und komfortablen Verschluss der Bordwände.



ab **3.490,-**

RK-AL 2514/15  
mit automatischem Stützrad (Zubehör)

## Alu-Rückwärtskipper, Basic-Klasse

Einachser-Modell

**RK-AL 2514/15** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 1500 kg,  
Innenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm

**3.490 €**  
statt **3.990 €**



ab **4.390,-**

RK-AL 2516/20

## Alu-Rückwärtskipper, Basic-Klasse

Tandem-Modelle

**RK-AL 2516/20** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Innenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm

**4.390 €**  
statt **4.990 €**

**RK-AL 2516/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm

**4.550 €**  
statt **5.200 €**

**RK-AL 3016/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm

**4.890 €**  
statt **5.590 €**

## Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Rückwärtskipper für kleines Geld fahren.



RK-AL 2516/27

**0,-** | **76,-**  
Anzahlung\* | pro Monat\*

\* Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privat- und Gewerbekunden der CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn für den RK-AL 2516/27. Kaufpreis 4.550 € zzgl. konkret zu beziffernder Überführungskosten, Anzahlung 0 €, Laufzeit 48 Monate, Nettodarlehensbetrag 4.550 €, Sollzinssatz p.a. (gebunden) 5,83%, effektiver Jahreszins 5,99%, Gesamtbetrag 5.293,61 €, 47 Monatsraten à 76 €, Schlussrate 1.729 €. Alle Preise verstehen sich inklusive aktuell gültiger Mehrwertsteuer. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 17 PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



## Zubehör für die Böckmann Rückwärts- und Dreiseitenkipper-Modelle



**NEU**

**EasyKipp Hydrauliksystem** für das Kippen der maximalen Zuladung per Akkuschauber (bis zu einem Gesamtgewicht von max. 2,7 t erhältlich).



**Zubehörpaket Sicheres Verladen**  
Das Zubehörpaket besteht aus Auffahrschienen und Teleskopkurbelstützen.



**Stahlblechaufsatz 600 mm**  
3-seitig klappbar mit fester Stirnwand, werkzeuglos montier- und demontierbar.



**Elektrische Hydraulikpumpe**  
mit Batterie und Nothandpumpe  
(bei Profi-Modellen Grundausstattung).



**Abdeckplane**  
Dank der Ausschnitte ist die Abdeckplane für alle Kipper-Modelle auch mit Zubehör einsetzbar.



**Bordwanderhöhung**  
auf 500 mm – für massig Zuladung.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abbildungen ähnlich, einige Anhänger zeigen Sonderausstattung und Zubehör.



ab **4.980,-**

DK-AL 2516/18

## Alu-Dreiseitenkipper, Basic-Klasse

Einachser-Modell

**DK-AL 2516/18** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 1800 kg,  
Innenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm

**4.980 €**  
statt **5.650 €**



ab **5.270,-**

DK-AL 2516/27

## Alu-Dreiseitenkipper, Basic-Klasse

Tandem-Modelle

**DK-AL 2516/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm

**5.270 €**  
statt **5.990 €**

**DK-AL 3016/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm

**5.440 €**  
statt **6.190 €**

### Die Böckmann Mehrwerte der Rückwärts- und Dreiseitenkipper-Modelle



#### Versenkte Zurrbügel mit Feder und Profil

4 Zurrbügel für ein sicheres Verzurren der Ladung. Durch die angeschrägte Kante sind die Zurrbügel plan mit der Bodenplatte, dadurch wird eine ebene Fläche für die Beladung erzeugt. Max. Zugkraft: 500 daN (Zubehör bei RK-AL 2514/15).



**Auffahrschienehalterung- und Sicherung** erfolgt durch ein Einhängen der Sicherungszunge zwischen dem Rahmen und der Hinterklappe.



**Sicherungsstütze** sichert die Oberbrücke und verhindert ein Absinken im Wartungsfall.



**Hoher Kippwinkel von 45°** für ein schnelleres und sicheres Abkippen der Ladung.



#### Hohe Bodenfreiheit

Ein dichtes Heranfahren an große Böschungswinkel wird durch die hohe Bodenfreiheit ermöglicht.



**Vertauschungssichere Steckbolzen** Das falsche Stecken der Bolzen und das Schiefziehen der Brücke ist ausgeschlossen.



**Neues Scharnierprofil** ist vor herabfallendem Schmutz geschützt und durch die **neue Bordwandkonstruktion** lässt sich die Ladung nahezu verlustfrei transportieren.



**Schienenablage in der Unterbrücke** ermöglicht durch das Nachrüsten von Schienenwinkelprofilen (Zubehör) einen einfachen und sicheren Transport von Auffahrschienen (Zubehör).



ab **6.950,-**

DK-AL 3218/35 P

## Alu-Dreiseitenkipper, Profi-Klasse

Tandem-Modelle

**DK-AL 3218/27 P** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm

**6.950 €**  
statt **7.950 €**

**DK-AL 3218/35 P** Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Innenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm

**7.990 €**  
statt **9.090 €**

**DK-AL 3718/35 P** Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Innenmaß: 3740 x 1800 x 350 mm

**8.740 €**  
statt **9.940 €**

**DK-AL 4121/35 P** Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Innenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm

**10.030 €**  
statt **11.450 €**



ab **10.720,-**

DK-AL 4121/35 P T

## Alu-Dreiseitenkipper, Profi-Klasse

Tridem-Modell

**DK-AL 4121/35 P T** Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Innenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm

**10.720 €**  
statt **12.200 €**



ab **8.950,-**

DK-ST 3218/35 P

## Stahl-Dreiseitenkipper, Profi-Klasse

Tandem-Modell

**DK-ST 3218/35 P** Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Innenmaß: 3240 x 1800 x 400 mm

**8.950 €**  
statt **10.200 €**

### Zubehör für die Böckmann Dreiseitenkipper- und Tridem-Modelle



**Aluminium-Kastenaufsatz**  
erhöht die Bordwände um 350 mm  
oder 500 mm.



**Elektrische Hydraulikpumpe** mit  
Batterie, Nothandpumpe (bei Profi-  
Modellen Grundausstattung) und  
**Funkfernbedienung.**



**NEU**  
**Seitenwandgalerie und Stirnwand-  
galerie** für ein sicheres Verzurren  
der Ladung.



**Pendelklappe** für ein großes  
Öffnungsmaß beim Entladen.



**Zubehörpaket Sicheres Verladen**  
Das Zubehörpaket besteht aus  
Auffahrschienen und Teleskopkur-  
belstützen.



**13"-Bereifung** reduziert die Lade-  
höhe um ca. 50 mm (bei RK-AL-2514/15  
und Tridem-Modellen Grundausstattung).

**NEU** Serienmäßig mit **CFLEXLOCK**



ab **3.330,-**

KT 2513/135

## Kofferranhänger, Tieflader mit Plywood-Bordwänden, Einachser-Modelle

**KT 2513/135** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Innenmaß: 2520 x 1335 x 1585 mm

**3.330 €**  
statt **3.790 €**

**KT 3015/135** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Innenmaß: 3015 x 1525 x 1585 mm

**4.390 €**  
statt **4.990 €**

**KT 3015/15 M** Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg,  
Innenmaß: 3015 x 1525 x 1885 mm

**4.810 €**  
statt **5.550 €**

### Die Böckmann Mehrwerte der Koffer-Modelle



**Massive Rahmenkonstruktion**  
sorgt für Robustheit und Fahr-  
stabilität.



**CFlexLock System**  
ermöglicht flexibles Verschieben der  
einzelnen Zurrösen.



**Türdichtungen u. Versiegelung**  
schützen vor Feuchtigkeit.



**Unterschiedliche Ladehöhen**  
für ein leichtes Be- und Entladen.

**NEU** Serienmäßig mit **CFLEXLOCK**



ab **5.140,-**

KT 3015/20 M

## Kofferranhänger, Tieflader mit Plywood-Bordwänden, Tandem-Modelle

Innenhöhe 1885 mm

**KT 3015/20 M** Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Innenmaß: 3015 x 1525 x 1885 mm

**5.140 €**  
statt **5.850 €**

**KT 3015/27 M** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 3015 x 1525 x 1885 mm

**5.350 €**  
statt **6.150 €**

**KT 4018/27 M** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 4000 x 1875 x 1885 mm

**7.612 €**  
statt **8.650 €**

Innenhöhe 2085 mm

**KT 3015/20 H** Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Innenmaß: 3015 x 1525 x 2085 mm

**5.650 €**  
statt **6.490 €**

**KT 3015/27 H** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 3015 x 1525 x 2085 mm

**5.890 €**  
statt **6.700 €**

**KT 4018/27 H** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 4000 x 1875 x 2085 mm

**7.890 €**  
statt **8.950 €**

**Viele Koffer-Tieflader-Modelle sind auch in  
Aluminium-Ausführung erhältlich.**

**NEU** Serienmäßig mit **CFLEXLOCK**



ab **4.890,-**

KT-AL 2513/135 F

## Aluminium-Kofferranhänger, tiefergelegt Einachser-Modelle

**KT-AL 2513/135 F** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Innenmaß: 2505 x 1310 x 1585 mm

**4.890 €**  
statt **5.550 €**

**NEU** Serienmäßig mit **CFLEXLOCK**



ab **6.610,-**

KT-AL 3015/20 M F

## Aluminium-Kofferranhänger, tiefergelegt Tandem-Modelle

**KT-AL 3015/20 M F** Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Innenmaß: 3005 x 1515 x 1885 mm

**6.610 €**  
statt **7.550 €**

**Kombination 1-Flügeltür Auffahrrampe  
bei vielen Modellen möglich.**



ab **10.720,-**

KH 4121/27

## Kofferanhänger, Hochlader

mit Plywood-Bordwänden, Tandem-Modelle

**KH 4121/27** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 4100 x 2060 x 2008 mm

**10.720 €**  
statt **11.860 €**



ab **8.980,-**

KK 2513/135

## Kühlanhänger

mit metallkaschierter Sandwich-Konstruktion, Einachser-Modell

**KK 2513/135** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Innenmaß: 2470 x 1270 x 1500 mm

**8.980 €**  
statt **10.430 €**

**KK 2513/15 H** Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg,  
Innenmaß: 2470 x 1270 x 2000 mm

**9.250 €**  
statt **10.730 €**



ab **10.790,-**

KK 3015/27 H

## Kühlanhänger

mit metallkaschierter Sandwich-Konstruktion, Tandem-Modell

**KK 3015/27 H** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 2970 x 1470 x 2000 mm

**10.790 €**  
statt **12.510 €**

## Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Kofferanhänger  
für kleines Geld fahren.



KT 3015/15 M

**0,-** | **81,-**  
Anzahlung\* | pro Monat\*

\* Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privat- und Gewerbekunden der CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn für den KT 3015/15 M. Kaufpreis 4.810 € zzgl. konkret zu beziffernder Überführungskosten, Anzahlung 0 €, Laufzeit 48 Monate, Nettodarlehensbetrag 4.810 €, Sollzinssatz p.a. (gebunden) 5,81%, effektiver Jahreszins 5,99%, Gesamtbetrag 5.596,10 €, 47 Monatsraten à 81 €, Schlussrate 1.827 €. Alle Preise verstehen sich inklusive aktuell gültiger Mehrwertsteuer. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 17 PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



### Zubehör für die Böckmann Kofferanhänger-Modelle



**Aufstellklappe**  
für KT- und KH-Modelle erhältlich.



**Umfeldbeleuchtung**  
sorgt für eine gute Ausleuchtung der direkten Umgebung des Anhängers während des Rückwärtsfahrens.



**1-Flügel Tür / Auffahrrampe**  
kombiniert für eine flexible Nutzung beim Be- und Entladen (nur für KT-Modelle erhältlich).

### Zubehör für die Böckmann Kühlanhänger-Modelle



**Iso-Boden mit Alu-Riffelblech**  
bietet eine zusätzliche Isolierung für den Anhänger.



**Tür seitlich auf Wunsch** für einen schnellen Zutritt zum Laderaum.



**Radstoßdämpfer**  
für 100 km/h-Zulassung\*\*.



ab **1.799,-**

KT-EU2 Alu-Zinkblech

## TPV Kofferranhänger

mit Stahlblech-Bordwänden und Deckel schwarz, Einachser-Modelle



**KT-EU2** Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg, Innenmaß: 2020 x 1075 x 675 mm

**1.799 €**  
statt **1.889 €**

**KT-EB2** Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg, Innenmaß: 2020 x 1075 x 675 mm

**2.359 €**  
statt **2.459 €**



ab **729,-**

KD-EU2

## TPV Tieflader, mit Klappdeichsel

kipptbarer Tieflader mit Stahlblech-Bordwänden, Einachser-Modell



**KD-EU2** Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg, Innenmaß: 2020 x 1075 x 345 mm

**699 €**  
statt **729 €**



ab **2.060,-**

TL-ALK 2513/75

## Alu-Tieflader, kippbar

kipptbarer Aluminium-Tieflader, Einachser-Modell

**TL-ALK 2513/75** Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg, Innenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

**2.060 €**  
statt **2.400 €**

**TL-ALK 2513/135** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg, Innenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

**2.660 €**  
statt **3.070 €**

### Alternative TPV-Modelle



Die TPV Kofferranhänger-Modelle sind gegen Aufpreis auch in Farbe, als Offroad-Version oder mit Verstärkungs-Set zur Montage von Dachzelten erhältlich.

### Die TPV Mehrwerte der KD-Serie



**Praktische, befahrbare Hinterklappe** beim KD-EU2-K Light.



**Platzsparende Lagerung** durch Abklappen der V-Deichsel.

### Die Böckmann Mehrwerte der ALK-Serie



**Gasdruckstoßdämpfer**  
Bequemes Anheben und Absenken der Ladefläche.



**Auffahrrampe**  
Massive, verzinkte und rutschsichere Auffahrrampe aus Stahl-Lochblech.



ab **5.990,-**

BT-ST 3016/35 mit LED-Seitenmarkierungsleuchten (Zubehör)

## Baumaschinentransporter, Tieflader

Tandem-Modelle

**BT-ST 3016/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 3026 x 1654 x 204 mm

**5.990 €**  
statt **6.855 €**

**BT-ST 3518/35** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Innenmaß: 3526 x 1804 x 204 mm

**7.290 €**  
statt **8.300 €**

**BT-ST 3016/35** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Innenmaß: 3026 x 1654 x 204 mm

**6.850 €**  
statt **7.790 €**

**BT-ST 4018/35** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Innenmaß: 4026 x 1804 x 204 mm

**7.690 €**  
statt **8.768 €**



ab **7.990,-**

MH-AL 4321/35

## Maschinentransporter, Hochlader

Tandem-Modelle

**MH-AL 4321/35** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Innenmaß: 4300 x 2100 x 200 mm

**7.990 €**  
statt **9.170 €**

**MH-AL 5021/35** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Innenmaß: 5000 x 2100 x 200 mm

**8.790 €**  
statt **9.995 €**

## Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Maschinentransporter  
für kleines Geld fahren.



MH-AL 4321/35

**0,-** | **94,-**  
Anzahlung\* | pro Monat\*

\* Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privat- und Gewerbekunden der CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn für den MH-AL 4321/35. Kaufpreis 7.990 € zzgl. konkret zu beziffernder Überführungskosten, Anzahlung 0 €, Laufzeit 84 Monate, Nettodarlehensbetrag 7.990 €, Sollzinssatz p.a. (gebunden) 5,82%, effektiver Jahreszins 5,99%, Gesamtbetrag 10.183,26 €, 83 Monatsraten à 94 €, Schlussrate 2.397 €. Alle Preise verstehen sich inklusive aktuell gültiger Mehrwertsteuer. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 17 PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



### Die Böckmann Mehrwerte der BT-ST-Serie



**Niedriger Auffahrwinkel** dank den langen Auffahrschienen und einer Ladehöhe von ca. 450 mm.



**Zurrsystem DVarilock** zur Sicherung des Fahrzeugs während des Transports (Zurrpunkt mit 2000 daN zertifiziert).



**Schaufelablage** zur sicheren Platzierung der Schaufel während des Transports.

### Die Böckmann Mehrwerte der MH-AL-Serie



**Kurze Auffahrschienen** in der Breite verstellbar für eine gute Sicht nach hinten und einen geringen Luftwiderstand.



**Versenkte Zurrbügel** zur Sicherung der Fahrzeuge während des Transports.



**Klapperfreie Klemmverschlüsse** zur Sicherung der Oberbrücke.

TL-MU-P4 mit Paket M  
(Zubehör)



ab **899,-**

MU2



## TPV Motorradtransporter

Einachser-Modelle

**MU2** Ungebremst,  
Ges.-Gew.: 750 kg,  
Innenmaß: 1970 x 1140 mm

**899 €**  
statt **939 €**

**TL-MU-P4** Ungebremst,  
Ges.-Gew.: 750 kg,  
Innenmaß: 2435 x 1435 x 95 mm

**1.059 €**  
statt **1.099 €**



ab **3.099,-**

HL-EBK 3520/15 mit Radstopperrn und Seilwinde (Zubehör)



## TPV Kleinwagentransporter

Einachser-Modell

**HL-EBK 3520/15** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 1500 kg,  
Innenmaß: 3500 x 2000 x 50 mm

**3.099 €**  
statt **3.229 €**



BA 550-L

BA 3500-R  
bis 3,5 t lieferbar

ab **889,-**



## TPV Bootstrailer

Einachser-Modelle

**BA 550-L** Ungebremst,  
Ges.-Gew.: 550 kg,  
Bootslänge bis 4500 mm

**889 €**  
statt **929 €**

**BA 3500-R / BA 3500-L**  
Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Bootslänge bis 8500 mm

**4.999 €**  
statt **5.189 €**



ab **3.429,-**

HL-TBH 4020/27-R mit Seilwinde (Zubehör)



## TPV Fahrzeugtransporter

Tandem-Modell

**HL-TBH 4020/27-R** mit Reling,  
Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Innenmaß: 4045 x 2020 x 95 mm

**3.429 €**  
statt **3.569 €**

### Die TPV Mehrwerte der Bootstrailer-Modelle



**Höhenverstellbare Kielrollen**  
aus Polyvinyl.



**Langauflagen** aus Polyvinyl mit  
höhenverstellbaren Kurbelstützen  
(für L-Modelle erhältlich).



**Rollen** aus Polyvinyl mit höhen-  
verstellbaren Kurbelstützen für  
R-Modelle.

### Mehrwerte der TPV Fahrzeugtransporter-Modelle



Frei verschiebbare **Alu-  
Riffelblechauffahrschienen**  
passen sich jeder Spurbreite an.



**Klappe** verhindert das Heraus-  
rutschen der unterschiebbaren  
Auffahrschienen.

### Zubehör-Paket für die TPV Fahrzeugtransporter



ab **549,-**

2 unterschiebbare Auffahrschienen  
und Seilwinde inkl. Windenstand.

NEU

ab **6.050,-**

AT 4019/27

NEU

ab **7.890,-**

AH 4321/35 mit Seitenblende schwarz (Zubehör)

## Fahrzeugtransporter, Tieflader

Tandem-Modell

AT 4019/27 Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Länge x Breite: 4000 x 1947 mm

**6.050 €**  
statt **6.974 €**

## Fahrzeugtransporter, Hochlader

Tandem-Modell

AH 4321/35 Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Länge x Breite: 4300 x 2100 mm

**7.890 €**  
statt **9.010 €**

## Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Fahrzeugtransporter  
für kleines Geld fahren.



AH 4321/35

**0,-** | **93,-**  
Anzahlung\* | pro Monat\*

\* Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privat- und Gewerbetenden der CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn für den AH 4321/35. Kaufpreis 7.890 € zzgl. konkret zu beziffernder Überführungskosten, Anzahlung 0 €, Laufzeit 84 Monate, Nettodarlehensbetrag 7.890 €, Sollzinssatz p.a. (gebunden) 5,82%, effektiver Jahreszins 5,99%, Gesamtbetrag 10.055,81 €, 83 Monatsraten à 93 €, Schlussrate 2.367 €. Alle Preise verstehen sich inklusive aktuell gültiger Mehrwertsteuer. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 17 PAngV dar. Verbraucher steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



### Die Böckmann Mehrwerte der AT-Serie



**Windenbock mit Seilwinde und Umlenkrolle** für ein bequemes sowie sicheres Be- und Entladen.



**Auffahrwinkel von 13°** für ein leichtes Be- und Entladen.

### Die Böckmann Mehrwerte der AH-Serie



**Hydraulisches Hebesystem mit Handpumpe** ermöglicht ein leichtes Kippen des Anhängers.



**Antirutschbeklebung auf der Ladefläche** für mehr Halt.

### Zubehör für die AT- und AH-Serie



**Sicherheitsböcke** zur Absicherung des Fahrzeugs während des Transports.



**Ladefläche geschlossen** ideal für den Transport von Unfallwagen oder Fahrzeugen, die Flüssigkeit verlieren könnten.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abbildungen ähnlich, einige Anhänger zeigen Sonderausstattung und Zubehör.

Ihr Böckmann Fachhändler für Beratung und Service:



**ANHANG ERSTER KLASSE**