Große Qualität.
Kleine Preise.



Alu-Rückwärtskipper
RK-AL 2514/15
3.650,-
statt 4.150,-

Alu-Tieflader
TL-AL 2111/75
1.225,-
statt 1.390,-

Alu-Hochlader
HL-AL 3016/20
3.405,-
statt 3.870,-

Kofferanhänger
KT 3015/20 M
5.305,-
statt 6.030,-

SONDER-ANGEBOTE

Alle Angebote finden Sie auch online:
www.boeckmann.com

Stand: 06/2026. Alle Preise gültig ab Juni 2026. Gültig bis auf Widerruf.

BÖCKMANN
ANHANG ERSTER KLASSE



ab **599,-**

TL-EU0 mit Stützrad (Zubehör)

TPV Tieflader

mit Stahlblech-Bordwänden

Ungebremst, 750 kg

TL-EU0 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg, Innenmaß: 1325 x 1075 x 345 mm — **599 €** statt **629 €**

Gebremst, 1000 kg

TL-EB2 Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg, Innenmaß: 2020 x 1075 x 345 mm — **1.199 €** statt **1.259 €**

Zubehör für TPV-Modelle



Flachplane
für TPV-Modelle, blau oder grau.



*unmontiert

Plane und Spriegel*
blau oder grau, Innenhöhe ca. 1150 mm (Planenhöhe 800 mm).

Zubehör für TPV- und Böckmann TL-AL 2111-Modelle



Kastenaufsatz
für TL-AL 2111-Modelle, 680 mm.



Gitteraufsatz
für TPV-Modelle, 680 mm.



NEU Serienmäßig mit CFLEXLOCK

ab **1.225,-**

TL-AL 2111/75 mit Stützrad (Zubehör)

Alu-Tieflader

Einachser-Modelle

Ungebremst, 750 kg

TL-AL 2111/75 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg, Innenmaß: 2100 x 1110 x 350 mm — **1.225 €** statt **1.390 €**

TL-AL 2513/75 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg, Innenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm — **1.435 €** statt **1.630 €**

Gebremst, 1000 kg

TL-AL 2111/10 Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg, Innenmaß: 2100 x 1110 x 350 mm — **1.770 €** statt **2.010 €**

Gebremst, 1350 kg

TL-AL 2513/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg, Innenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm — **1.955 €** statt **2.220 €**



NEU Serienmäßig mit CFLEXLOCK

ab **2.905,-**

TL-AL 2513/20 mit automatischem Stützrad und klappbarer Stirnwand (Zubehör)

Alu-Tieflader

Tandem-Modelle

Gebremst, 2000 kg

TL-AL 2513/20 Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg, Innenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm — **2.905 €** statt **3.300 €**

TL-AL 3015/20 Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg, Innenmaß: 3015 x 1500 x 350 mm — **3.070 €** statt **3.490 €**

Gebremst, 2700 kg

TL-AL 3015/27 Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg, Innenmaß: 3015 x 1500 x 350 mm — **3.255€** statt **3.700 €**

Attraktives Finanzierungsangebot

* Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privat- und Gewerbekunden der CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn für den TL-AL 2513/135. Kaufpreis 1.955 € zzgl. konkret zu beziffernder Überführungskosten, Anzahlung 0 €, 1. Rate 32,72 €, Laufzeit 96 Monate, Nettodarlehensbetrag 1.955 €, Sollzinssatz p.a. (gebunden) 6,40%, effektiver Jahreszins 6,59%, Gesamtbetrag 2.502,72 €, 95 Monatsraten à 26 €. Alle Preise verstehen sich inklusive aktuell gültiger Mehrwertsteuer. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 17 PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.

CA AUTO BANK



TL-AL 2513/135

0,- Anzahlung* | **26,-** pro Monat*

Die Böckmann Mehrwerte der Tieflader-Modelle



CFlexLock System ermöglicht flexibles Verschieben der einzelnen Zurrösen. Serienmäßig bei allen Tieflader-Modellen ohne Bordwanderhöhung.

Zubehör für die Böckmann Tieflader-Modelle



Profi-Paket
Stirn- & Seitenwandgalerie.



Flachplane grau
z. B. für 2111-Modelle.



Plane und Spriegel
für Modelle 2111/2113, Planenhöhe ca. 800 mm.



ab **2.615,-**

Alu-Hochlader, Basic-Klasse

Einachser-Modelle

Gebremst, 1350 kg

HL-AL 2514/135 Gebremst,
Ges.-Gew.: 1350 kg,
Innenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm,
12"-Bereifung, 630 mm Ladehöhe

2.615 €
statt **2.970 €**

Gebremst, 1500 kg

HL-AL 2516/15 Gebremst,
Ges.-Gew.: 1500 kg,
Innenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm,
12"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

3.160 €
statt **3.590 €**



ab **3.405-**

Alu-Hochlader, Basic-Klasse

Tandem-Modelle

HL-AL 3016/20 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Innenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm,
13"-Bereifung, 680 mm Ladehöhe

3.405 €
statt **3.870 €**

HL-AL 3016/20 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Innenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm,
12"-Bereifung, 650 mm Ladehöhe

3.705 €
statt **4.210 €**

HL-AL 3016/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm,
12"-Bereifung, 650 mm Ladehöhe

3.635 €
statt **4.130 €**

Die Böckmann Mehrwerte der Basic Hochlader-Modelle



Autom. Stützrad
Laufrad klappt beim Hochkurbeln automatisch ein (teilweise Zubehör).



Bordwände
4-seitig klappbar für komfortables Be- und Entladen.





Achsauflage & V-Deichsel
Mehrfach verschraubte Achsauflage und V-Deichsel (nur Tandem-Modelle) für hohe Fahrstabilität.



Bodenplatte
Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit durch Versiegelung.



Massive Scharniere
ermöglichen das werkzeugfreie Aushängen der Bordwände.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abbildungen ähnlich, einige Anhänger zeigen Sonderausstattung und Zubehör.



ab **4.135,-**

HL-AL 5121/27 mit Winkelhebelverschlüssen (Zubehör)

Alu-Hochlader, Profi-Klasse

Tandem-Modelle

HL-AL 3218/20 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Innenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm,
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe
4.135 € statt **4.700 €**

HL-AL 3218/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm,
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe
4.030 € statt **4.580 €**

HL-AL 4118/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 4140 x 1800 x 350 mm,
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe
4.515 € statt **5.130 €**

HL-AL 4121/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm,
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe
4.785€ statt **5.440 €**

HL-AL 5121/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 5140 x 2100 x 350 mm,
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe
5.860 € statt **6.660 €**

Fahrzeuge gibt es auch in den Ausführungen 3,0 t und 3,5 t



ab **4.200,-**

HL-AL 5121/35 F

Alu-Hochlader, Profi-Klasse, tiefergelegt

Tandem-Modelle

HL-AL 3218/20 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Innenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm,
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe
4.200 € statt **4.770 €**

HL-AL 3218/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm,
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe
4.240 € statt **4.820 €**

HL-AL 4118/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 4140 x 1800 x 350 mm,
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe
4.830 € statt **5.490 €**

HL-AL 4121/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm,
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe
4.920 € statt **5.590 €**

HL-AL 5121/35 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Innenmaß: 5140 x 2100 x 350 mm,
13"-Bereifung, 670 mm Ladehöhe
6.830 € statt **7.760 €**

Fahrzeuge gibt es auch in den Ausführungen 3,0 t und 3,5 t

Zubehör für die Böckmann Hochlader-Modelle



Radstoßdämpfer
für 100 km/h-Zulassung**.



Aluminium-Auffahrschienen
Schienen unterschiebbar (2370 x 310 mm) ab Modell HL-AL 2516, Tragkraft 2000 kg. Ab Modell HL-AL 3218 auch 2700 kg pro Paar möglich.

Die Böckmann Mehrwerte der Profi Hochlader-Modelle



Zurrbügelsystem
Klapperfrei, spielend einfach arretierbar und verschwindet bei Nichtgebrauch im Boden.



Langwegverschlüsse
Die Langwegverschlüsse garantieren einen sicheren und komfortablen Verschluss der Bordwände.

** Tempo-100-Zulassung bezieht sich auf die deutsche Straßenverkehrsordnung.



ab **3.650,-**

RK-AL 2514/15
mit automatischem Stützrad (Zubehör)

Alu-Rückwärtskipper, Basic-Klasse

Einachser-Modell

RK-AL 2514/15 Gebremst,
Ges.-Gew.: 1500 kg,
Innenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm

3.650 €
statt **4.150 €**



ab **4.565,-**

RK-AL 2516/20

Alu-Rückwärtskipper, Basic-Klasse

Tandem-Modelle

RK-AL 2516/20 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Innenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm

4.565 €
statt **5.190 €**

RK-AL 2516/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm

4.760 €
statt **5.410 €**

RK-AL 3016/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm

5.120 €
statt **5.820 €**

Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Rückwärtskipper für kleines Geld fahren.



RK-AL 2516/27

0,- Anzahlung* | **63,-** pro Monat*

* Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privat- und Gewerbekunden der CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn für den RK-AL 2516/27. Kaufpreis 4.760 € zzgl. konkret zu beziffernder Überführungskosten, Anzahlung 0 €, 1. Rate 109,08 €, Laufzeit 96 Monate, Nettodarlehensbetrag 4.760 €, Sollzinssatz p.a. (gebunden) 6,40%, effektiver Jahreszins 6,59%, Gesamtbetrag 6.094,08 €, 95 Monatsraten à 63 €. Alle Preise verstehen sich inklusive aktuell gültiger Mehrwertsteuer. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 17 PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.

CA AUTO BANK

Zubehör für die Böckmann Rückwärts- und Dreiseitenkipper-Modelle



NEU

EasyKipp Hydrauliksystem für das Kippen der maximalen Zuladung per Akkuschrauber (bis zu einem Gesamt-Gewicht von max. 2,7 t erhältlich).



Zubehörpaket Sicheres Verladen
Das Zubehörpaket besteht aus Auffahrschienen und Teleskopkurbelstützen.




Stahlblechaufsatz 600 mm
3-seitig klappbar mit fester Stirnwand, werkzeuglos montier- und demontierbar.



Elektrische Hydraulikpumpe
mit Batterie und Nothandpumpe
(bei Profi-Modellen Grundausstattung).



Abdeckplane
Dank der Ausschnitte ist die Abdeckplane für alle Kipper-Modelle auch mit Zubehör einsetzbar.



Bordwanderhöhung
auf 500 mm – für massig Zuladung.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abbildungen ähnlich, einige Anhänger zeigen Sonderausstattung und Zubehör.



Alu-Dreiseitenkipper, Basic-Klasse

Einachser-Modell

DK-AL 2516/18 Gebremst,
Ges.-Gew.: 1800 kg,
Innenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm

5.175 €
statt **5.880 €**



Alu-Dreiseitenkipper, Basic-Klasse

Tandem-Modelle

DK-AL 2516/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm

5.480 €
statt **6.230 €**

DK-AL 3016/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm

5.665 €
statt **6.440 €**

Die Böckmann Mehrwerte der Rückwärts- und Dreiseitenkipper-Modelle



Versenkte Zurrbügel mit Feder und Profil
4 Zurrbügel für ein sicheres Verzurren der Ladung. Durch die angeschrägte Kante sind die Zurrbügel plan mit der Bodenplatte, dadurch wird eine ebene Fläche für die Beladung erzeugt. Max. Zugkraft: 500 daN (Zubehör bei RK-AL 2514/15).



Vertauschungssichere Steckbolzen Das falsche Stecken der Bolzen und das Schiefziehen der Brücke ist ausgeschlossen.



Auffahrschienenhalterung- und Sicherung erfolgt durch ein Einhaken der Sicherungszunge zwischen dem Rahmen und der Hinterklappe.



Sicherungsstütze sichert die Oberbrücke und verhindert ein Absinken im Wartungsfall.



Hoher Kippwinkel von 45° für ein schnelleres und sicheres Abkippen der Ladung.



Hohe Bodenfreiheit
Ein dichtes Heranfahren an große Böschungswinkel wird durch die hohe Bodenfreiheit ermöglicht.





Neues Scharnierprofil ist vor herabfallendem Schmutz geschützt und durch die **neue Bordwandkonstruktion** lässt sich die Ladung nahezu verlustfrei transportieren.



Schienenablage in der Unterbrücke ermöglicht durch das Nachrüsten von Schienenwinkelprofilen (Zubehör) einen einfachen und sicheren Transport von Auffahrschienen (Zubehör).



ab **7.280,-**

DK-AL 3218/35 P

Alu-Dreiseitenkipper, Profi-Klasse

Tandem-Modelle

DK-AL 3218/27 P Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg, Innenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm — **7.280 €** statt **8.270 €**

DK-AL 3218/35 P Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg, Innenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm — **8.325 €** statt **9.460 €**

DK-AL 3718/35 P Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg, Innenmaß: 3740 x 1800 x 350 mm — **9.100 €** statt **10.340 €**

DK-AL 4121/35 P Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg, Innenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm — **10.480 €** statt **11.910 €**



ab **11.165,-**

DK-AL 4121/35 P T

Alu-Dreiseitenkipper, Profi-Klasse

Tridem-Modell

DK-AL 4121/35 P T Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg, Innenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm — **11.165 €** statt **12.690 €**



ab **8.950,-**

DK-ST 3218/35 P

Stahl-Dreiseitenkipper, Profi-Klasse

Tandem-Modell

DK-ST 3218/35 P Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg, Innenmaß: 3240 x 1800 x 400 mm — **9.335 €** statt **10.610 €**

Zubehör für die Böckmann Dreiseitenkipper- und Tridem-Modelle



Aluminium-Kastenaufsatz erhöht die Bordwände um 350 mm oder 500 mm.



Elektrische Hydraulikpumpe mit Batterie, Nothandpumpe (bei Profi-Modellen Grundausstattung) und **Funkfernbedienung.**

NEU



Seitenwandgalerie und Stirnwandgalerie für ein sicheres Verzurren der Ladung.



Pendelklappe für ein großes Öffnungsmaß beim Entladen.



Zubehörpaket Sicheres Verladen Das Zubehörpaket besteht aus Auffahrschienen und Teleskopkurbelstützen.



13"-Bereifung reduziert die Ladehöhe um ca. 50 mm (bei RK-AL-2514/15 und Tridem-Modellen Grundausstattung).

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abbildungen ähnlich, einige Anhänger zeigen Sonderausstattung und Zubehör.

NEU Serienmäßig mit CFLEXLOCK



ab 3.440,-

KT 2513/135

Kofferanhänger, Tieflader

mit Plywood-Bordwänden, Einachser-Modelle

KT 2513/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Innenmaß: 2520 x 1335 x 1585 mm
3.440 € statt **3.910 €**

KT 3015/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Innenmaß: 3015 x 1525 x 1585 mm
4.525 € statt **5.140 €**

KT 3015/15 M Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg,
Innenmaß: 3015 x 1525 x 1885 mm
5.035 € statt **5.720 €**

Die Böckmann Mehrwerte der Koffer-Modelle



Massive Rahmenkonstruktion
sorgt für Robustheit und Fahrstabilität.



NEU

CFlexLock System
ermöglicht flexibles Verschieben der einzelnen Zurrösen.



Türdichtungen u. Versiegelung
schützen vor Feuchtigkeit.



Unterschiedliche Ladehöhen
für ein leichtes Be- und Entladen.

NEU Serienmäßig mit CFLEXLOCK



ab 5.305,-

KT 3015/20 M

Kofferanhänger, Tieflader

mit Plywood-Bordwänden, Tandem-Modelle

Innenhöhe 1885 mm

KT 3015/20 M Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,
Innenmaß: 3015 x 1525 x 1885 mm
5.305 € statt **6.030 €**

KT 3015/27 M Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 3015 x 1525 x 1885 mm
5.580 € statt **6.340 €**

KT 4018/27 M Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 4000 x 1875 x 1885 mm
7.840 € statt **8.910 €**

Innenhöhe 2085 mm

KT 3015/20 H Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,
Innenmaß: 3015 x 1525 x 2085 mm
5.885 € statt **6.690 €**

KT 3015/27 H Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 3015 x 1525 x 2085 mm
6.080 € statt **6.910 €**

KT 4018/27 H Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 4000 x 1875 x 2085 mm
8.115 € statt **9.220 €**

Viele Koffer-Tieflader-Modelle sind auch in Aluminium- und Sandwich-Ausführung erhältlich.

NEU Serienmäßig mit CFLEXLOCK



ab 5.130,-

KT-AL 2513/135 F

Aluminium-Kofferanhänger, tiefergelegt

Einachser-Modelle

KT-AL 2513/135 F Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Innenmaß: 2505 x 1310 x 1585 mm
5.130 € statt **5.830 €**

NEU Serienmäßig mit CFLEXLOCK



ab 6.945,-

KT-AL 3015/20 M F

Aluminium-Kofferanhänger, tiefergelegt

Tandem-Modelle

KT-AL 3015/20 M F Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,
Innenmaß: 3005 x 1515 x 1885 mm
6.945 € statt **7.890 €**

Kombination 1-Flügeltür Auffahrrampe bei vielen Modellen möglich.



Kofferanhänger, Hochlader

mit Plywood-Bordwänden, Tandem-Modelle

KH 4121/27 Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 4100 x 2060 x 2008 mm

10.540 €
statt **11.980 €**



Kühlanhänger

mit metallkaschierter Sandwich-Konstruktion, Einachser-Modell

KK 2513/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Innenmaß: 2470 x 1270 x 1500 mm

9.365 €
statt **10.640 €**

KK 2513/15 H Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg,
Innenmaß: 2470 x 1270 x 2000 mm

9.635 €
statt **10.950 €**



Kühlanhänger

mit metallkaschierter Sandwich-Konstruktion, Tandem-Modell

KK 3015/27 H Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 2970 x 1470 x 2000 mm

11.240€
statt **12.770 €**

Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Kofferanhänger
für kleines Geld fahren.



KT 3015/15 M

0,- Anzahlung*

67,- pro Monat*

* Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privat- und Gewerbekunden der CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn für den KT 3015/15 M. Kaufpreis 5.035 € zzgl. konkret zu beziffernder Überführungskosten, Anzahlung 0 €, 1. Rate 81,40 €, Laufzeit 96 Monate, Nettodarlehensbetrag 5.035 €, Sollzinssatz p.a. (gebunden) 6,40%, effektiver Jahreszins 6,59%, Gesamtbetrag 6.446,40 €, 95 Monatsraten à 67 €. Alle Preise verstehen sich inklusive aktuell gültiger Mehrwertsteuer. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 17 PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.

CA AUTO BANK

Zubehör für die Böckmann Kofferanhänger-Modelle



Aufstellklappe
für KT- und KH-Modelle erhältlich.



NEU

Umfeldbeleuchtung
sorgt für eine gute Ausleuchtung der direkten Umgebung des Anhängers während des Rückwärtsfahrens.



NEU

1-Flügeltür / Auffahrrampe
kombiniert für eine flexible Nutzung beim Be- und Entladen (nur für KT-Modelle erhältlich).

Zubehör für die Böckmann Kühlanhänger-Modelle



Iso-Boden mit Alu-Riffelblech
bietet eine zusätzliche Isolierung für den Anhänger.



Tür seitlich auf Wunsch für einen schnellen Zutritt zum Laderaum.



Radstoßdämpfer
für 100 km/h-Zulassung**.

** Tempo-100-Zulassung bezieht sich auf die deutsche Straßenverkehrsordnung.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. 19 % MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abbildungen ähnlich, einige Anhänger zeigen Sonderausstattung und Zubehör.



ab **1.799,-**

KT-EU2 Alu-Zinkblech

TPV Kofferanhänger

mit Stahlblech-Bordwänden und Deckel schwarz, Einachser-Modelle

KT-EU2 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg, Innenmaß: 2020 x 1075 x 675 mm — **1.799 €** statt **1.889 €**

KT-EB2 Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg, Innenmaß: 2020 x 1075 x 675 mm — **2.359 €** statt **2.459 €**



ab **729,-**

KD-EU2

TPV Tieflader, mit Klappdeichsel

kippbarer Tieflader mit Stahlblech-Bordwänden, Einachser-Modell

KD-EU2 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg, Innenmaß: 2020 x 1075 x 345 mm — **699 €** statt **729 €**



ab **2.200,-**

TL-ALK 2513/75

Alu-Tieflader, kippbar

kippbarer Aluminium-Tieflader, Einachser-Modell

TL-ALK 2513/75 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg, Innenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm — **2.200 €** statt **2.500 €**

TL-ALK 2513/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg, Innenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm — **2.770 €** statt **3.150 €**

Alternative TPV-Modelle



Die TPV Kofferanhänger-Modelle sind gegen Aufpreis auch als Plus-Version mit erhöhter Bordwand, in Farbe, als Offroad-Version oder mit Verstärkungs-Set zur Montage von Dachzelten erhältlich.

Die TPV Mehrwerte der KD-Serie



Praktische, befahrbare Hinterklappe beim KD-EU2-K Light.



Platzsparende Lagerung durch Abklappen der V-Deichsel.

Die Böckmann Mehrwerte der ALK-Serie



Gasdruckstoßdämpfer
Bequemes Anheben und Absenken der Ladefläche.



Auffahrrampe
Massive, verzinkte und rutschsichere Auffahrrampe aus Stahl-Lochblech.



BT-ST 3016/35 mit LED-Seitenmarkierungsleuchten (Zubehör)

Baumaschinentransporter, Tieflader

Tandem-Modelle

BT-ST 3016/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 3026 x 1654 x 204 mm
6.100 € statt **6.930 €**

BT-ST 3016/35 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Innenmaß: 3026 x 1654 x 204 mm
6.925 € statt **7.870 €**

BT-ST 3518/35 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Innenmaß: 3526 x 1804 x 204 mm
7.385 € statt **8.390 €**

BT-ST 4018/35 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Innenmaß: 4026 x 1804 x 204 mm
7.795 € statt **8.860 €**



MH-AL 4321/35

Maschinentransporter, Hochlader

Tandem-Modelle

MH-AL 4321/35 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Innenmaß: 4300 x 2100 x 200 mm
8.315 € statt **9.450 €**

MH-AL 5021/35 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Innenmaß: 5000 x 2100 x 200 mm
9.065 € statt **10.300 €**

Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Maschinentransporter für kleines Geld fahren.


MH-AL 4321/35

0,- Anzahlung* | **96,-** pro Monat*

* Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privat- und Gewerbekunden der CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn für den MH-AL 4321/35. Kaufpreis 8.315 € zzgl. konkret zu beziffernder Überführungskosten, Anzahlung 0 €, 1. Rate 60,08 €, Laufzeit 84 Monate, Nettodarlehensbetrag 8.315 €, Sollzinssatz p.a. (gebunden) 6,38%, effektiver Jahreszins 6,59%, Gesamtbetrag 10.932,08 €, 82 Monatsraten à 96 €, Schlussrate 3.000 €. Alle Preise verstehen sich inklusive aktuell gültiger Mehrwertsteuer. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 17 PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.

CA AUTO BANK

Die Böckmann Mehrwerte der BT-ST-Serie


Niedriger Auffahrwinkel dank den langen Auffahrschienen und einer Ladehöhe von ca. 450 mm.



Zurrsystem DVariLock zur Sicherung des Fahrzeugs während des Transports (Zurrpunkt mit 2000 daN zertifiziert).


Schaufelablage zur sicheren Platzierung der Schaufel während des Transports.

Die Böckmann Mehrwerte der MH-AL-Serie



Kurze Auffahrschienen in der Breite verstellbar für eine gute Sicht nach hinten und einen geringen Luftwiderstand.


Versenkte Zurrbügel zur Sicherung der Fahrzeuge während des Transports.


Klapperfreie Klemmverschlüsse zur Sicherung der Oberbrücke.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abbildungen ähnlich, einige Anhänger zeigen Sonderausstattung und Zubehör.



ab **2.439,-**

TPV Absenkanhänger

Einachser-Modell

ASU 2412/75 Ungebremst,
Ges.-gew.: 750 kg
Innenmaß: 2.468 x 1.239 x 63 mm

2.439 €
statt **2.539 €**



ab **3.099,-**


HL-EBK 3520/15 mit Radstoppern und Seilwinde (Zubehör)

TPV Kleinwagentransporter

Einachser-Modell

HL-EBK 3520/15 Gebremst,
Ges.-Gew.: 1500 kg,
Innenmaß: 3500 x 2000 x 50 mm

3.099 €
statt **3.229 €**



ab **889,-**

TPV Bootstrailer

Einachser-Modelle

BA 550-L Ungebremst,
Ges.-Gew.: 550 kg,
Bootslänge bis 4500 mm

889 €
statt **929 €**

BA 3500-R / BA 3500-L
Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,
Bootslänge bis 8500 mm

4.999 €
statt **5.189 €**



ab **3.429,-**

HL-TBH 4020/27-R mit Seilwinde (Zubehör)

TPV Fahrzeugtransporter

Tandem-Modell

HL-TBH 4020/27-R mit Zurrgalerie,
Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Innenmaß: 4045 x 2020 x 95 mm

3.429 €
statt **3.569 €**

Die TPV Mehrwerte der Bootstrailer-Modelle



Höhenverstellbare Kielrollen
aus Polyvinyl.




Langauflagen aus Polyvinyl mit höhenverstellbaren Kurbelstützen (für L-Modelle erhältlich).



Rollen aus Polyvinyl mit höhenverstellbaren Kurbelstützen für R-Modelle.

Mehrwerte der TPV Fahrzeugtransporter-Modelle



Frei verschiebbare **Alu-Riffelblechauffahrschienen** passen sich jeder Spurbreite an.



Klappe verhindert das Herausrutschen der unterschiebbaren Auffahrschienen.

Zubehör-Paket für die TPV Fahrzeugtransporter



ab **549,-**

2 unterschiebbare Auffahrschienen und Seilwinde inkl. Windenstand.

NEU



ab **6.215,-**

AT 4019/27

Fahrzeugtransporter, Tieflader

Tandem-Modell

AT 4019/27 Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Länge x Breite: 4000 x 1947 mm

6.215 €
statt **7.060 €**

NEU



ab **8.035,-**

AH 4321/35 mit Seitenblende schwarz (Zubehör)

Fahrzeugtransporter, Hochlader

Tandem-Modell

AH 4321/35 Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,
Länge x Breite: 4300 x 2100 mm

8.035 €
statt **9.130 €**

Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Fahrzeugtransporter für kleines Geld fahren.



AH 4321/35

0,- Anzahlung*

93,- pro Monat*

* Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privat- und Gewerbekunden der CA Auto Bank S.p.A. Niederlassung Deutschland, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn für den AH 4321/35. Kaufpreis 8.035 € zzgl. konkret zu beziffernder Überführungskosten, Anzahlung 0 €, 1. Rate 38,97 €, Laufzeit 84 Monate, Nettodarlehensbetrag 8.035 €, Sollzinssatz p.a. (gebunden) 6,37%, effektiver Jahreszins 6,59%, Gesamtbetrag 10.563,95 €, 82 Monatsraten à 93 €, Schlussrate 2.898,98 €. Alle Preise verstehen sich inklusive aktuell gültiger Mehrwertsteuer. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 17 PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.

CA AUTO BANK

Die Böckmann Mehrwerte der AT-Serie



Windenbock mit Seilwinde und Umlenkrolle für ein bequemes sowie sicheres Be- und Entladen.



Auffahrwinkel von 13° für ein leichtes Be- und Entladen.

Die Böckmann Mehrwerte der AH-Serie

NEU



Hydraulisches Hebesystem mit Handpumpe ermöglicht ein leichtes Kippen des Anhängers.

NEU



Antirutschbeklebung auf der Ladefläche für mehr Halt.

Zubehör für die AT- und AH-Serie

NEU



Sicherheitsböcke zur Absicherung des Fahrzeugs während des Transports.



Ladefläche geschlossen ideal für den Transport von Unfallwagen oder Fahrzeugen, die Flüssigkeit verlieren könnten.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abbildungen ähnlich, einige Anhänger zeigen Sonderausstattung und Zubehör.

Ihr Böckmann Fachhändler für Beratung und Service:

BÖCKMANN

ANHANG ERSTER KLASSE

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH 49688 Lastrup Telefon +49 (0) 4472 895-0 info@boeckmann.com www.boeckmann.com
facebook.com/anhangersterklasse instagram.com/boeckmann.transport boeckmann.com/youtube

Stand: **06/2026.** Alle Preise gültig ab Juni 2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Art.-Nr.: **1127638**